

niroflex
premium protection



Friedrich **M**ünch
GmbH + Co KG

01 Кольчужные перчатки / *Chainmail gloves*



niroflex easyfit поставляются также в магнитном исполнении

niroflex easyfit also available in a magnetic version



Гибкие пластиковые звенья для обеспечения наилучшего комфорта при ношении

Flexible cuff stiffener for high wear comfort

Заменяемый ремешок с пряжкой из эластичного термополиуретана (ТПУ) и оптимальные гигиенические свойства


Elastic Thermo Polyurethane (TPU) exchange - strap with push button buckle and optimum hygiene properties



Простая и быстрая смена ремешка без использования инструментов

Quick exchange of the strap without tools


Кольчужные перчатки niroflex проверены в соответствии с нормами DIN EN 1082-1 / DIN EN 14328 / DIN EN 1811
niroflex chain mail handgloves are approved in accordance to DIN EN 1082-1 / DIN EN 14328 / DIN EN 1811



Перчатка niroflex easyfit
niroflex easyfit hand glove



Перчатка niroflex easyfit с отверстием 75 мм
niroflex easyfit 75 mm cuff










Перчатка niroflex easyfit с отверстием 190 мм
niroflex easyfit 190 mm cuff



Перчатка niroflex easyfit на всю длину руки
niroflex easyfit full arm

niroflex easyfit: Типы и размеры / Types and Sizes

Размер/ Код цвета Size / Colour Code	Перчатка Hand glove	С отверстием 75 мм 75 mm cuff	С отверстием 190 мм 190 mm cuff	На всю руку Full arm
XXS 	GS 101 000 0001	GS 101 000 7001	GS 101 001 9001	
XS 	GS 101 100 0001 GS 141 100 0001*	GS 101 100 7001	GS 101 101 9001 GS 141 101 9001*	GS 121 100 0001
S 	GS 101 110 0001 GS 141 110 0001*	GS 101 110 7001	GS 101 111 9001 GS 141 111 9001*	GS 121 110 0001
M 	GS 101 120 0001 GS 141 120 0001*	GS 101 120 7001	GS 101 121 9001 GS 141 121 9001*	GS 121 120 0001
L 	GS 101 130 0001 GS 141 130 0001*	GS 101 130 7001	GS 101 131 9001 GS 141 131 9001*	GS 121 130 0001
XL 	GS 101 140 0001 GS 141 140 0001*	GS 101 140 7001	GS 101 141 9001 GS 141 141 9001*	GS 121 140 0001
XXL 	GS 101 150 0001	GS 101 150 7001	GS 101 151 9001	


* голубые номера артикулов = магнитное исполнение / * blue item-no. = magnetic version

01 Кольчужные перчатки / Chainmail gloves



niroflex 2000 поставляются так же в магнитном исполнении

niroflex 2000 also available in a magnetic version




Высокий комфорт при ношении благодаря мягким, эластичным манжетам на отворотах

High flexible enforcements for best comfort

Лёгкая чистка без остатков

Easy cleaning without residue



Необычайно хорошо подходят благодаря уникальному эргономическому дизайну, без мешающих выступов на кончиках пальцев

Unique fit based on ergonomic design without mesh overflow at the finger tips

использование без дополнительных частей, таких как пуговицы, застёжки и сменные ленты

Easy handling and no need for spare parts like push buttons, buckles or replacement straps

Запатентованный крючок для быстрой и плавной фиксации

Patented metal clasp for easy and infinitely adjustable fastening



Крепящая лента из кольчужного плетения

Strap is made from ring mesh

Кольчужные перчатки niroflex проверены в соответствии с нормами DIN EN 1082-1 / DIN EN 14328 / DIN EN 1811
niroflex chain mail handgloves are approved in accordance to DIN EN 1082-1 / DIN EN 14328 / DIN EN 1811



Перчатка niroflex 2000
niroflex 2000 hand glove



Перчатка niroflex 2000 с отверстием 75 мм
niroflex 2000 75 mm cuff



Перчатка niroflex 2000 с отверстием 150 мм
niroflex 2000 150 mm cuff



Перчатка niroflex 2000 с отверстием 190 мм
niroflex 2000 190 mm cuff



Перчатка niroflex 2000 с отверстием 220 мм
niroflex 2000 220 mm cuff




Перчатка niroflex 2000 на всю длину руки
niroflex 2000 full arm

niroflex 2000: Типы и размеры / Types and Sizes

Размер / Код цвета Size / Colour Code	Перчатка Hand glove	С отверстием 75 мм 75 mm cuff	С отверстием 150 мм 150 mm cuff	С отверстием 190 мм 190 mm cuff	С отверстием 220 мм 220 mm cuff	На всю руку Full arm
XXS 	GS 201 000 0000 GS 181 000 0000*	GS 211 000 7000 GS 181 000 7000*	GS 211 001 5000 GS 181 001 5000*	GS 211 001 9000 GS 181 001 9000*	GS 211 002 2000 GS 181 002 2000*	
XS 	GS 201 100 0000 GS 181 100 0000*	GS 211 100 7000 GS 181 100 7000*	GS 211 101 5000 GS 181 101 5000*	GS 211 101 9000 GS 181 101 9000*	GS 211 102 2000 GS 181 102 2000*	GS 041 100 0001
S 	GS 201 110 0000 GS 181 110 0000*	GS 211 110 7000 GS 181 110 7000*	GS 211 111 5000 GS 181 111 5000*	GS 211 111 9000 GS 181 111 9000*	GS 211 112 2000 GS 181 112 2000*	GS 041 110 0001
M 	GS 201 120 0000 GS 181 120 0000*	GS 211 120 7000 GS 181 120 7000*	GS 211 121 5000 GS 181 121 5000*	GS 211 121 9000 GS 181 121 9000*	GS 211 122 2000 GS 181 122 2000*	GS 041 120 0001
L 	GS 201 130 0000 GS 181 130 0000*	GS 211 130 7000 GS 181 130 7000*	GS 211 131 5000 GS 181 131 5000*	GS 211 131 9000 GS 181 131 9000*	GS 211 132 2000 GS 181 132 2000*	GS 041 130 0001
XL 	GS 201 140 0000 GS 181 140 0000*	GS 211 140 7000 GS 181 140 7000*	GS 211 141 5000 GS 181 141 5000*	GS 211 141 9000 GS 181 141 9000*	GS 211 142 2000 GS 181 142 2000*	GS 041 140 0001
XXL 	GS 201 150 0000 GS 181 150 0000*	GS 211 150 7000 GS 181 150 7000*	GS 211 151 5000 GS 181 151 5000*	GS 211 151 9000 GS 181 151 9000*	GS 211 152 2000 GS 181 152 2000*	GS 041 150 0001


* голубые номера артикулов = магнитное исполнение

01 Кольчужные перчатки / Chainmail gloves




Лёгкое плетение колец,
произведённое плазменной
сваркой в инертном газе

*Light weight micro plasma welded
stainless steel chainmail*



Цветные манжеты на отворотах для
быстрого распознавания размеров;
здесь: белый = S

*Coloured reinforcements for quick
identification of glove sizes;
here: white = S*




Наша технология плазменной сварки
гарантирует высочайшее качество
сплетения колец

*Our plasma welding technology
guarantees highest chainmail-quality*

Самостоятельно срабатывающий,
запатентованный пружинный замок из
благородной стали

*Self-aligning patented spring lock
made of stainless steel*



Легко надеваются и снимаются
Easy to put on and take off

Отлично подходят для чистки в
стиральных машинах барабанного типа

*Perfect choice for cleaning in drum
washing machines*

Кольчужные перчатки niroflex проверены в соответствии с нормами DIN EN 1082-1 / DIN EN 14328 / DIN EN 1811
niroflex chain mail handgloves are approved in accordance to DIN EN 1082-1 / DIN EN 14328 / DIN EN 1811



Перчатка niroflex fix
niroflex fix hand glove



Перчатка niroflex fix с отверстием 80 мм
niroflex fix 80 mm cuff



Перчатка niroflex fix с отверстием 150 мм
niroflex fix 150 mm cuff











Перчатка niroflex fix с отверстием 190 мм
niroflex fix 190 mm cuff



Перчатка niroflex fix на всю длину руки
niroflex fix full arm

niroflex fix: Типы и размеры / Types and Sizes


Размер / Код цвета Size / Colour Code	Перчатка Hand glove	С отверстием 80 мм 80 mm cuff	С отверстием 150 мм 150 mm cuff	С отверстием 190 мм 190 mm cuff	На всю руку Full arm
XXXS 	GS 380 000 0000			GS 380 001 9000	
XXS 	GS 381 000 0000	GS 381 000 8000	GS 381 001 5000	GS 381 001 9000	
XS 	GS 381 100 0000	GS 381 100 8000	GS 381 101 5000	GS 381 101 9000	
S 	GS 381 110 0000	GS 381 110 8000	GS 381 111 5000	GS 381 111 9000	GS 391 110 0000
M 	GS 381 120 0000	GS 381 120 8000	GS 381 121 5000	GS 381 121 9000	GS 391 120 0000
L 	GS 381 130 0000	GS 381 130 8000	GS 381 131 5000	GS 381 131 9000	GS 391 130 0000
XL 	GS 381 140 0000	GS 381 140 8000	GS 381 141 5000	GS 381 141 9000	
XXL 	GS 381 150 0000	GS 381 150 8000	GS 381 151 5000	GS 381 151 9000	

01 Кольчужные перчатки / *Chainmail gloves*

L R


Носятся по выбору: на правой или на левой руке

Can be worn either on the left or right hand



Высочайшая защита от порезов и уколов в непродовольственном секторе

High puncture- and cut-resistance in the non-food section



Цветные текстильные ленты для быстрого определения размера; здесь: белая = S

Coloured textile straps for quick identification of glove sizes; here: white = S

fm+ Ringgeflecht Handschuhe sind geprüft nach DIN EN 1082-1 / DIN EN 14328 / DIN EN 1811
fm+ chain mail handgloves are approved in accordance to DIN EN 1082-1 / DIN EN 14328 / DIN EN 1811



Перчатка niroflex fm+
niroflex fm+ hand glove



Перчатка niroflex niroflex fm+ с отверстием 75 мм
niroflex fm+ 75 mm cuff



Перчатка niroflex fm+ с отверстием 190 мм
niroflex fm+ 190 mm cuff



Перчатка niroflex fm+ на три пальца
niroflex fm+ 3-finger hand glove

fm+: Типы и размеры / Types and Sizes

Размер / Код цвета Size / Colour Code	Перчатка Hand glove	С отверстием 75 мм 75 mm cuff	С отверстием 190 мм 190 mm cuff	Перчатка на три пальца 3-finger hand glove
XXS 	GS 011 000 0000	GS 011 000 7000	GS 011 001 9000	GS 031 000 0000
XS 	GS 011 100 0000	GS 011 100 7000	GS 011 101 9000	GS 031 100 0000
S 	GS 011 110 0000	GS 011 110 7000	GS 011 111 9000	GS 031 110 0000
M 	GS 011 120 0000	GS 011 120 7000	GS 011 121 9000	GS 031 120 0000
L 	GS 011 130 0000	GS 011 130 7000	GS 011 131 9000	GS 031 130 0000
XL 	GS 011 140 0000	GS 011 140 7000	GS 011 141 9000	GS 031 140 0000
XXL 	GS 011 150 0000	GS 011 150 7000	GS 011 151 9000	GS 031 150 0000

02 Кольчуги / Chainmail boleros

Хорошо подходят и обеспечивают высокий комфорт при ношении благодаря распределению веса в области плеч и шеи

Good fit and high comfort are insured by weight distribution in the neck and shoulder region

Дополнительная защита плеч и спины
Additional protection for back and shoulder



Передняя и спинная части изготавливаются из 100 % нержавеющей благородной стали путём сплетения колец

Сплетение колец в исполнении: 4.2 или 7.0

Front and back are manufactured from 100 % stainless steel chainmail

Versions:
4.2 or 7.0 chainmail



Голубые, гигиенические ремни из ТПУ-Х
Blue hygienic TPU-X waist strap

При работе с острыми ножами рекомендуется тип 4.2!

If pointed knives are used, Type 4.2 is highly recommended!

Лёгкая чистка без остатков

Easy cleaning without residue

Кольчуги *niroflex* проверены в соответствии с нормами DIN EN ISO 13998:2003 (уровень защиты: 2)
niroflex chain mail boleros are approved in accordance to DIN EN ISO 13998:2003 (Protection Level 2)

Кольчуги / Chainmail boleros Типы и размеры / Types and Sizes

Тип Type	Размеры фартуков apron size	Рост height	Объём груди chest girth	Плетение колец chainmail	Артикул Item-no.
5590_7.0	55 x 90 cm	< 199 cm	< 115 cm	7.0 x 0,7 mm	AS 21 5590 0000
65100_7.0	65 x 100 cm	< 220 cm	< 135 cm	7.0 x 0,7 mm	AS 21 6510 0000
5590_4.2	55 x 90 cm	< 199 cm	< 115 cm	4.2 x 0,6 mm	AS 11 5590 0000

Голубые, гигиенические ремни из ТПУ-Х
Blue hygienic TPU-X-straps

Все niroflex изделия изготавливаются из 100 % нержавеющей благородной стали
Плетение колец в исполнении: 4.2 и 7.0

All niroflex aprons are manufactured from 100 % stainless steel chainmail
Versions:
4.2 or 7.0 chainmail



Хорошо подходят и обеспечивают высокий комфорт при ношении благодаря широкому ремню

Good fit and high comfort are insured by broad straps

Лёгкая чистка без остатков
Easy cleaning without residue

При работе с острыми ножами рекомендуется использовать тип 4.2!

If pointed knives are used, Type 4.2 is highly recommended!

Кольчужные фартуки niroflex проверяются в соответствии с нормами DIN EN ISO 13998:2003 (уровень защиты: 2)
niroflex chain mail aprons are approved in accordance to DIN EN ISO 13998:2003 (Protection Level 2)


Кольчужные фартуки / chainmail aprons

Типы и размеры / Types and Sizes

Тип Type	Размер фартука apron size	Рост height	Объём груди chest girth	Плетение колец chainmail	Артикул Item-no.
4575_7.0	45 x 75 cm	160 - 172 cm	80 - 100 cm	7.0 x 0,7 mm	AS 02 4575 0000
5580_7.0	55 x 80 cm	174 - 186 cm	100 - 115 cm	7.0 x 0,7 mm	AS 02 5580 0000
6085_7.0	60 x 85 cm	188 - 196 cm	120 - 130 cm	7.0 x 0,7 mm	AS 02 6085 0000
4575_4.2	45 x 75 cm	160 - 172 cm	80 - 100 cm	4.2 x 0,6 mm	AS 11 4575 0000
5580_4.2	55 x 80 cm	174 - 186 cm	100 - 115 cm	4.2 x 0,6 mm	AS 11 5580 0000
6085_4.2	60 x 85 cm	188 - 196 cm	120 - 130 cm	4.2 x 0,6 mm	AS 11 6085 0000

niroflex
premium protection

Official Partner:



Friedrich  Münch
GmbH + Co KG

Friedrich Münch GmbH + Co KG · In den Waldäckern 10 · 75417 Mühlacker / Germany
Tel.: + 49 (0) 70 41/ 95 44 - 0 · Fax: + 49 (0) 70 41/ 95 44 - 55 · info@friedrich-muench.de · www.niroflex.de